

Резчик арматуры GQ 50 Vektor

Артикул: 0000000149



Характеристики:

Бренд	Vektor
ΔВес нетто, кг	535
Бренд	Vektor
Напряжение питания, В	380B
Мощность, Вт	4000
Мощность двигателя, кВт	4
Диаметр арматуры	50
максимальное, мм	
Диаметр арматуры	14
минимальный, мм	

Ваша цена:

184 485 p.



Комплектация:

1х Станок

1х Ножная педаль

1х Комплект ножей

1х Инструкция на русском языке

Описание

Станок для резки арматуры Vektor GQ50 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 50 мм.

Принцип работы станка для резки арматуры Vektor GQ50

Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг или нажмите на педаль. Двигатель через маховик и редуктор передаст вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не отпущен или нажата педаль, ножи будут непрерывно двигаться.

Преимущества и особенности станка для резки арматуры Vektor GQ50 Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита. Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке.

Большой приводной шкив весом 50 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services







Электродвигатель собственного производства мощностью 4 кВт, класс изоляции F. Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе. Работает при температуре от -10°C до +40°C.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services



gensnabpro (o) gensnab.pro

