

## Диск алмазный 200x25,4x2,1мм по керамике MATRIX мокрый рез

Артикул: 730857



## Ваша цена:

**855** p.



## Характеристики:

Бренд MATRIX Бренд MATRIX Диаметр диска посадочный, мм 25,4 Толщина диска максимальная, 2,1

MM

Диаметр, мм 200

Назначение Керамика/ Керамогранит/

Мрамор

## Описание

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services





<sup>\*</sup>Диск алмазный ТМ Matrix изготовлен методом ускоренного горячего прессования, имеет увеличенный ресурс по сравнению с методом холодного прессования.

<sup>\*</sup>Сплошной профиль и оптимально подобранная связка рабочего слоя позволяет делать качественный и точный рез без сколов.

<sup>\*</sup>Малая толщина диска обеспечивает меньшие нагрузки на электроинструмент, также скорость реза на 15-20 % выше.

<sup>\*</sup>Благодаря новой технологии изготовления стоимость значительно ниже по сравнению с классической технологией горячего прессования.

<sup>\*</sup>Предназначены для резки керамогранита, керамической плитки, камня, стекла, мрамора, и других твердых природных и искусственных материалов.

<sup>\*</sup>Во время работы необходимо использовать водяное охлаждение режущей части диска.

<sup>\*</sup>Предназначен для установки на электрические плиткорезы, УШМ с посадочным диаметром 25,4 мм.