

Станок рейсмусовый BELMASH P380ARB

Артикул: S026A



Характеристики:

БрендБЕΛΜΑШΔВес нетто, кг198БрендБЕΛΜΑШНапряжение питания, В380BМощность двигателя, кВт2.9Ширина заготовки для380

рейсмуса, мм

Tun строгального вала HELICAL Высота заготовки для рейсмуса,152

MM

Ваша цена:

138 990 p.



Комплектация:

1х Станок рейсмусовый

1х Основание станка

1х Устройство перемещения станка

1х Патрубок аспирации

Зх Комплект крепежа

2х Стол дополнительный

1х Комплект ключей

1х Крышка основания ножевого вала

1х Ручка маховика регулировки высоты

1х Указатель для маховика регулировки

высоты

1х Шпонка для маховика регулировки

высоты

1х Маховик регулировки высоты

1х Устройство установки ножей

1х Комплект крепежа

Описание

Станок предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.

Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services







Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.

В комплекте имеется специальное приспособление для установки ножей.

Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services



