

# Бензопила GEOS Max CSP137

Артикул: 227429



#### Ваша цена:

**11 990** p.



### Характеристики:

Бренд	GEOS
Бренд	GEOS
Мощность двигателя, кВт	1.5
Длина шины, см	35
Мощность двигателя, л.с.	2
Шаг цепи, дюймы	3/8"
Ширина паза шины, мм	1,3

## Описание

Бензиновая цепная пила GEOS Max CSP137 способная выполнить все работы, связанные с валкой небольших деревьев, обрезки с них сучьев, а также по распилу поваленных деревьев на дрова.

Преимущества:

Мощный двухтактный двигатель

Цилиндр с хромовым покрытием

Конструкция двигателя шорт-блока. Простая конструкция и недорогое обслуживание

Ручной топливный насос упрощает запуск пилы

Кованый стальной коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью

Карбюратор WALBRO

Корпус агрегата из прочного полимера, армированного стекловолокном, выдерживает ударные нагрузки и стойкий к высоким температурам Надежный стартер с упрощенной системой запуска

Удобное боковое натяжение цепи

Эффективная антивибрационная система "AntiVib" с использованием металлических пружин: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия

Автоматическая смазка цепи

Регулируемая подача масла для смазки цепи

Высококачественные шины и цепи от компании Oregon

Боковая крышка ведущей звездочки с гайками-нетеряйками

Металлический цепеуловитель и зубчатый упор

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services







Простое обслуживание воздушного фильтра

Снятие свечи, без снятия воздушного фильтра

Сцепление открытого типа: в случае необходимости можно заменить боковую крышку ведущей звёздочки без замены корпуса ПРЕИМУЩЕСТВА КАРБЮРАТОРА WALBRO:

Отсутствие перелива топлива

Наличие регулировки подачи топлива и воздуха для обогащения или обеднения топливной смеси

Легкий запуск

Стабильная работа на холостом ходу и полном газу

Возможность дополнительной регулировки количества топливной смеси

Алюминиевый литой корпус

Надежность

#### Технические данные:

Пильная цепь 3/8" марки "Oregon" оснащена быстронатяжным устройством, чтобы можно было без дополнительных инструментов натянуть или заменить ее, а также легко и просто настроить смазку цепи. Под нужды пользователя настроены такие возможности, как замена воздушного фильтра вручную без инструментов, простое открытие бензобака и маслобака, что только подчеркивает простоту технического обслуживания и практичного применения прибора.

Бензиновый двигатель мощностью 2,0 лошадиные силы с рабочим объемом 36,1 куб. см. очень легко запускается благодаря наличию праймера и устройства плавного запуска. Удельный вес этого двигателя на единицу мощности составляет 2,8 кг/кВт. Благодаря чрезвычайно эффективному подавлению вибраций и наличию рукояток с оптимизированной эргономикой, вся мощь маловибрационного перевода передается на пильную шину и пильную цепь, чтобы облегчить вам получение точных результатов резания в режиме, одновременно щадящем ваши суставы. Еще один плюс: большой фильтр из нетканого материала можно заменить без применения инструментов. Корпус очень устойчив к нагрузкам и гарантирует долгий срок службы.

Топливная смесь бензина и 2-тактного масла: 1:50

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro





