

Газонокосилка бензиновая 6,5л.с, 530мм, 75л МОБИЛ К ХМ551 ПРЕМИУМ самоходная

Артикул: MBK0028140



Ваша цена:

55 791 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	МОБИЛ К
ДВес нетто, кг	45
Бренд	МОБИЛ К
Ширина скашивания, мм	530
Емкость травосборника, л	75
Мощность двигателя, л.с.	6.5

Описание

Ширина захвата 53 см обеспечит высокую производительность на участках большой площади. Газонокосилка бензиновая МОБИЛ К ХМ551 ПРЕМИУМ MBK0028140 предназначена для эксплуатации коммунальными предприятиями, ландшафтными службами и частными сервисами по благоустройству.

3-в-1

Сбор травы в травосборник, мульчирование и боковой выброс

Газонокосилка может собирать траву в травосборник, возвращать ее на газон в виде мульчи, а также через боковой выброс. В комплект газонокосилки входит мульчирующая заглушка, обеспечивающая режим мульчирования и желоб бокового выброса.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель Мобил К 1P70 — это сочетание высокой мощности и надежности.

На газонокосилку установлен мощный двигатель Мобил К 1P70 с рабочим объемом 196 см. куб. с вертикальным расположением коленвала и верхним расположением клапанов (OHV). Двигатель имеет профессиональный бумажный воздушный фильтр для надежной защиты цилиндра-поршневой группы.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

ТРАНСМИССИЯ COMMERCIAL REAR WHEEL

Самоходная функция. Легкость перемещения по газону

Ременный привод в сочетании с коммерческим редуктором с на задней оси и планетарными редукторами в ведущих колесах обеспечивают самоходную функцию. Вам не нужно толкать газонокосилку. Она едет сама без ваших усилий со скоростью 3.6 км/ч. Коммерческий редуктор не имеет пластиковых элементов и обладает повышенным ресурсом.

Подробнее >>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ QUICK CENTRAL SET

Экономия времени и сил

QUICK CENTRAL SET — это опция регулировки положения всех 4-х колёс одним рычагом, позволяющая мгновенно перенастроить высоту скашивания в зависимости от потребности. Металлический привод обеспечивает четкость при переключении. Высота скашивания устанавливается в одном из 7 положений в диапазоне от 20 до 80 мм.

Подробнее >>

КОЛЕСА С ДВУХРЯДНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПОКРЫШКАМИ EASY ROLLING

Легкость хода и долговечность

Колёса с двухрядными подшипниками обеспечивают легкость хода и длительный срок службы. Резиновые покрышки предохраняют газон от повреждений и обеспечивают тихий ход при транспортировке по твердым поверхностям.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЗЕЛ РЕГУЛИРОВКИ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ MONOLITH HANDLE SETUP

Удобство в работе для оператора любого роста

Ручка имеет регулировку по высоте с для операторов любого роста. Все элементы узла регулировки выполнены из металла. Рукоятка с помощью данного узла крепится к деке монолитно, любые люфты исключаются.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА SOFT GRIP

Снижена вибрация и нагрузка на руки

Бензиновые газонокосилки МОБИЛ К Премиум оснащены мягкой рукояткой, обеспечивающей приятные ощущения и снижение вибрации. Оператор сам определяет какой рукой управлять газонокосилкой.

ТКАНЕВЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Легкий вес! Компактность при хранении и транспортировке!

Бензиновые газонокосилки МОБИЛ К ПРЕМИУМ имеют тканевый травосборник. Благодаря своему легкому весу он практически не ощущается в руках оператора. Тканевый травосборник позволяет сложить его и уменьшить место для хранения и транспортировки.

СТАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕКА

Долговечность и надежность

Стальная дека толщиной 1,8 мм, с боковым усилением окрашенная в порошковой камере, будет надежно работать весь срок службы изделия.

СИСТЕМА ПЫЛЕЗАЩИТЫ ТРАВΟΣБОРНИКА DUST PROTECTION

Забота о здоровье оператора

Травосборник сверху покрыт плотной тканью для защиты оператора от воздействия пыли на дыхательные пути. Пылезащита пришита к травосборнику таким образом, что выполняет еще одну функцию - индикатора наполнения травосборника травой. Если травосборник еще не наполнен, полотно пылезащиты выгнуто воздушным потоком наружу. При наполнении травосборника полотно пылезащиты лежит на травосборнике.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



СТАЛЬНОЙ БАМПЕР

Защита газонокосилки от повреждений

Стальной бампер защитит газонокосилку от механических повреждений при работе, транспортировке и хранении.

ШТУЦЕР ДЛЯ МОЙКИ ДЕКИ

Экономия времени и сил.

Для мойки нижней поверхности деки от травы подключите к штуцеру водопроводный шланг, включите воду и запустите двигатель на несколько минут.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

