

# Дальномер лазерный 60м RGK D60 (Госреестр 87359-22)

Артикул: 4610011870613



# Характеристики:

 Бренд
 RGK

 Двес нетто, кг
 0.092

 Бренд
 RGK

 Рабочий диапазон, м
 60

## Ваша цена:

**4 990** p.



### Комплектация:

1х Лазерная рулетка
2х батареи типа ААА 1,5 В
1х Инструкция
1х Ремешок на руку
1х Чехол на "липучке"

#### Описание

Лазерный дальномер RGK D60 — улучшенная модель рулетки D60 в новом корпусе, со встроенным пузырьковым уровнем и расширенным функционалом.

Основные преимущества RGK D60

Точность и надёжность

При максимальной дистанции в 60 метров точность измерений составляет не менее ±2 мм. Это позволяет использовать дальномер RGK D60 в ответственных работах, например, при строительстве, разметке территории, в геодезии и т.п.

Встроенный в корпус пузырьковый уровень обеспечит уверенные измерения с рук и поможет ровно установить дальномер на штативе.

Функциональность

Большой набор функций превращает дальномер RGK D60 в универсальный инструмент 3 в 1, заменяющий рулетку, калькулятор и блокнот для записей

Арифметические вычисления — расчёт площади и объёма с сохранением промежуточных замеров на экране, сложение и вычитание результатов прямо в процессе измерений.

Расчёт по Пифагору — определение длины путём косвенных измерений. Помогает рассчитать недоступные расстояния, например, высоту дома или участка стены

Измерение заданного расстояния — откладывает отрезки определённой длины. Достаточно задать расстояние, и дальномер RGK D60 подскажет,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services







в какую сторону сдвинуть прибор для достижения указанной дистанции. Это пригодится при разметке помещения для определения точной высоты от пола, стен и потолка или расстояния от соседних предметов интерьера.

Режим непрерывных измерений — максимально точные измерения расстояния благодаря получению перпендикуляра к целевой поверхности. В режиме непрерывных измерений наклоните прибор вниз и вверх, и дальномер RGK D60 выведет на экран максимальное и минимальное значения: последнее будет соответствовать измерению, приведённому в горизонт.

Встроенная память

Позволяет записывать до 100 результатов измерений и просматривать их впоследствии. Сохранение доступно как для длины, так и для площади и объёма, а также для результатов арифметических вычислений.

#### Откидная скоба

Применяется для измерений из углов. Дальномер RGK D60 также может осуществлять измерения от передней и задней граней прибора, и от крепёжного винта для измерений от центра штатива.

#### Корпус

Выполнен из мягкого, приятного на ощупь пластика, а благодаря рифлению и массивности дальномер комфортно удерживать в руках. Выпуклые кнопки с наглядными пиктограммами легко прощупываются даже сквозь рабочие перчатки и позволяют выполнять измерения вслепую. Защита класса IP54 предохраняет прибор от попадания внутрь строительной пыли и водяных брызг.


#### Питание прибора

Осуществляется от двух батарей типа ААА. Для экономии энергии дальномер RGK D60 автоматически выключается после длительного бездействия. Для включения и выключения подсветки служит отдельная кнопка.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro





Интернет-магазин: https://gensnab.pro

