

Станок плиткорезный настольный DeWalt D24000

Артикул: D24000-QS



Характеристики:

DeWalt Бренд 32 ∆Вес нетто, кг DeWalt Бренд Диаметр диска посадочный, мм 25,4 Длина заготовки максимальная, 610 MM

Напряжение питания, В 220B Мощность двигателя, кВт 1.6 Диаметр диска максимальный, 250

ММ

Высота пропила под углом 90°, 95

MM

Ваша цена:

76 000 p.



🥱 Нет в наличии

Комплектация:

1x отрезной алмазный диск dt3734

1х дополнительный стол

1х боковой и задний коллекторы воды

1х шестигранный ключ

1х упаковка

Описание

DeWalt D24000 - производительный станок для прецизионного резания плитки. При наличии соответствующих отрезных дисков ему «по зубам» кирпич, бетон, керамика и фарфор. При этом возможен прямой рез, рез по диагонали, наклонный рез и врезка. Наклонный рез осуществим под углом 0-45°. Для быстрой настройки этого параметра предусмотрены два фиксированных положения резака – под углом 22.5° и 45°. Допустимый диаметр используемых отрезных дисков – 150-250 мм.

Резка производится с подачей воды, для чего плиткорез DeWalt D24000 укомплектован всеми необходимыми приспособлениями. Разлетающиеся брызги отражаются задним и боковым щитками. Большой поддон вмещает до 18 литров отработанной воды. Вода на диск подается через две форсунки. На комплектующем шланге имеется ограничитель расхода воды, позволяющий регулировать интенсивность подачи. Для максимального или минимального смачивания отрезного диска положение форсунок также подлежит регулировке.

Конструкция плиткореза DeWalt D24000 характеризуется высокой прочностью и соответствующей надежностью. Прецизионная система направляющих изготовлена из нержавеющей стали. Подающая площадка оснащена шестью подшипниками, благодаря которым обеспечивается плавная подача материала под резак. Замена отрезных дисков в данной модели упрощена за счет наличия кнопки фиксации вала Плиткорез DeWalt D24000 подключается к сети посредством заземленных настенных розеток. Для снижения риска электротравматизма он оснащен устройством защитного отключения по току утечки. УЗО также содержит блок нулевого напряжения и защиты двигателя от перегрузок и

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Ceрвис: https://gensnab.services







автоматически отключает станок в критических ситуациях. Для защиты от несанкционированного включения рекомендуется использовать специальный навесной замок.

Плиткорез DeWalt D24000 оснащен простыми и понятными устройствами настройки и регулировки. Благодаря относительно небольшому весу он не обременителен в транспортировке. За счет съемного рабочего блока данный станок прост в обслуживании

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services



