

Присадочный пруток для алюминия TIG ER-4043, d1,6мм, L=1000мм (AISi5)

Артикул:



Ваша цена:

400 p.



Характеристики:

 Бренд
 АДК

 Бренд
 АДК

Описание

Пруток из алюминия ER 4043 аналог Св-АК5 для сварки TIG в среде аргона литейных сплавов алюминия (типа AI – Si, AI – Si – Mg), главным образом – АД31, АД33, АД35 и аналогов. При сварочных работах алюминиевым прутком использовать постоянный ток (DC Pulse). Основаная область применения: сварка деталей из алюминиевых сплавов, включая блоки и головки блоков цилиндров ДВС, плиты рамы и другие конструкции.

Xим. состав Si - 5,0 / Mn - 0,01 / Zn - 0,02/Fe - 0,2 / Al - остальное

Механические свойства: Предел текучести -55 МПа Предел прочности -165 МПа Удлинение - 18%

Упаковка: Пластиковый пенал 5 кг Длина 1000 мм

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services



