

# Станок рейсмусовый DeWalt DW735

Артикул: DW735-KS



# Характеристики:

БрендDeWaltΔВес нетто, кг42.5БрендDeWaltНапряжение питания, В220ВМощность, Вт1800Мощность двигателя, кВт1.8Ширина заготовки для330

рейсмуса, мм

Тип строгального вала Стальной 3 ножа

Высота заготовки для рейсмуса,152

MM

## Ваша цена:

**117 000** p.



### Комплектация:

1х Станок рейсмусовый

1х Круглый переходник пылеотвода

1х Т-образный ключ (расположен на

верхней крышке станка)

1х Поворотная рукоятка настройки

глубины

1х Шестигранный винт для поворотной

рукоятки

1х Сменный комплект ножей

#### Описание

Рейсмусный станок Dewalt 1800 Вт, макс. ширина 330 мм DW735-KS используют для строгания различных заготовок из древесины. Модель обладает автоматическим выключателем при резком скачке напряжения и защитой двигателя от перегрузок.

Рейсмус можно закрепить на верстаке через специальные монтажные отверстия. Конструкция с 4 опорными стойками из нержавеющей стали поглощает рабочие вибрации и обеспечивает плавный и ровный ход режущей головки.

Наличие З острых ножей на валу обеспечивает высокое качество обработки. Прочный кожух режущего блока ограждает оператора от случайных травм.

Преимущества

Придание идеально ровной поверхности заготовке

Компактный дизайн

Регулировка толщины и глубины строгания и наличие переходника для отсоса стружки обеспечивают высокую точность обработки

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services







Высококачественная конструкция из алюминия, отлитого под давлением

Безопасность применения благодаря автоматическому выключателю при посадке напряжения, защита двигателя и защитный кожух режущего блока

Точная регулировка снятия стружки в рейсмусном режиме благодаря усовершенствованным элементам управления

Защита от перегрузки двигателя и защитный кожух режущего блока

Наличие 3 ножей на валу обеспечивают высокое качество обработки поверхности

Наличие монтажных отверстий дает возможность закрепить рейсмус на верстаке

Конструкция с 4 опорными стойками из нержавеющей стали позволяет режущей головке двигаться ровно и точно

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Ceрвис: https://gensnab.services



